

REF	500-1 6x3mL	EXP 2024-04-03	LOT 2FB1FC8	更新日期： 2025-03 1 / 3
------------	----------------	-----------------------	--------------------	------------------------

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(FT3)游离T3	(TT4)总T4
(FT4)游离T4	(TSH)促甲状腺素	(Cortisol)皮质醇
(FSH)促卵泡刺激素	(LH)促黄体生成素	(PROG)孕酮
(PRL)催乳素	(TES)睾酮	(E2)雌二醇
(FA)叶酸	(INS)胰岛素	(VB12)维生素B12
(IgE)免疫球蛋白 IgE	(AFP)甲胎蛋白	(PSA)前列腺特异性抗原
(β2M)β-2-微球蛋白	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原
(HCY)同型半胱氨酸	(ALD)醛固酮	(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮
(HGH)人生长激素	(IGF1)胰岛素生长因子1	(PTH)甲状旁腺素
(Tg)甲状腺球蛋白		

REF	500-1	6x3mL	EXP	2024-04-03	LOT	2FB1FC8	更新日期:	2025-03
								2 / 3

批号: 2FB1FC8			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.23	5.77-8.69
(ALD)醛固酮			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	164	128-200
(Cortisol)皮质醇			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	99.4	88.7-110.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	126	101-151
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3073	2446-3700
(E2)雌二醇			
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	758	0-1560
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	190	166-214
(FA)叶酸			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.99	3.49-4.49
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.13	0.105-0.155
(FSH)促卵泡刺激素			
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.15	4.43-5.87
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	5.79	5.32-6.26
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.36	4.29-6.43
(FT3)游离T3			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	4.71	4.07-5.35
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	5.76	4.58-6.94
(FT4)游离T4			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	13.4	12-14.8
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	16.4	13.1-19.7
(HCY)同型半胱氨酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L	12.5	9.8-15.2
(HGH)人生长激素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	2.06	1.65-2.47
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Image 800 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	89.6	71.5-107.7
(IGF1)胰岛素生长因子1			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	213	170-256
(INS)胰岛素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	8.23	6.55-9.91
(LH)促黄体生成素			
OTHER OTHER \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.43	3-3.86
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/L	3.74	3.38-4.1
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.67	3.72-5.62
(PRL)催乳素			
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	7.19	6.41-7.97
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.23	6.52-9.94

REF	500-1	6x3mL	EXP	2024-04-03	LOT	2FB1FC8	更新日期:	2025-03
								3 / 3

(PROG)孕酮			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	1.1	0.82-1.38
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.799	0.647-0.951
(PSA)前列腺特异性抗原			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.67	0.539-0.801
(PTH)甲状旁腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1.15	0.92-1.38
(TES)睾酮			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	6.72	6.2-7.24
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	7.96	6.34-9.58
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	8.76	8.04-9.48
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.4	8.3-12.5
(TSH)促甲状腺素			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	1.76	1.58-1.94
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	2.22	1.98-2.46
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	1.95	1.55-2.35
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.2	0.96-1.44
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	68.6	54.9-82.3
(VB12)维生素B12			
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pg/mL	282	252-312
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	450	360-540
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	870	699-1041
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.004	0.004-0.004
Ortho Vitros 3600/5600 Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.006	0.005-0.007
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	0.004	0.004-0.004
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.004	0.003-0.005

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。