

|            |       |       |            |            |            |         |       |         |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| <b>REF</b> | 539-1 | 6×3mL | <b>EXP</b> | 2022-07-27 | <b>LOT</b> | 336A164 | 更新日期： | 2019-09 |
| 1 / 2      |       |       |            |            |            |         |       |         |

|                                                                               |        |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|
| 批号：336A164                                                                    |        |      |            |
| 项目\仪器\试剂\方法                                                                   | 单位     | 均值   | + / - 2 SD |
| <b>(AFP)甲胎蛋白</b>                                                              |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL  | 7.16 | 5.44-8.88  |
| <b>(ALD)醛固酮</b>                                                               |        |      |            |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS<br>Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)   | ng/dL  | 174  | 140-208    |
| <b>(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体</b>                                                     |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL  | 13.6 | 10.9-16.3  |
| <b>(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体</b>                                                  |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL  | 9.63 | 7.79-11.47 |
| <b>(CA 125)糖类抗原 125</b>                                                       |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | U/mL   | 10.5 | 8.1-12.9   |
| <b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>                                                     |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | U/mL   | 12.9 | 10.3-15.5  |
| <b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>                                                     |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | U/mL   | 6.52 | 5.00-8.04  |
| <b>(CEA)癌胚抗原</b>                                                              |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ug/L   | 3.12 | 2.48-3.76  |
| <b>(Cortisol)皮质醇</b>                                                          |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ug/dL  | 12.1 | 9.2-15.0   |
| <b>(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮</b>                                                        |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | umol/L | 8.62 | 6.56-10.68 |
| <b>(F-PSA)游离PSA</b>                                                           |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL  | 0.14 | 0.10-0.18  |
| <b>(FSH)促卵泡刺激素</b>                                                            |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/L   | 4.54 | 3.44-5.64  |
| <b>(FT3)游离T3</b>                                                              |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 5.36 | 4.08-6.64  |
| <b>(FT4 )游离T4</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 15.9 | 12.1-19.7  |
| <b>(HCY)同型半胱氨酸</b>                                                            |        |      |            |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Enzymatic Cycling Assays Method         | umol/L | 16.6 | 13.2-20.0  |
| <b>(HGH)人生长激素</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL  | 2.25 | 1.71-2.79  |
| <b>(IgE)免疫球蛋白 IgE</b>                                                         |        |      |            |
| Beckman Image 800<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)                         | IU/mL  | 93.6 | 71.2-116.0 |
| <b>(INS)胰岛素</b>                                                               |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mIU/L  | 9.18 | 6.98-11.38 |
| <b>(LH)促黄体生成素</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/L   | 4.73 | 3.71-5.75  |

|            |       |       |            |            |            |         |       |         |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| <b>REF</b> | 539-1 | 6×3mL | <b>EXP</b> | 2022-07-27 | <b>LOT</b> | 336A164 | 更新日期： | 2019-09 |
| 2 / 2      |       |       |            |            |            |         |       |         |

|                                                                               |        |      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------|
| 批号：336A164                                                                    |        |      |            |
| 项目\仪器\试剂\方法                                                                   | 单位     | 均值   | + / - 2 SD |
| <b>(PRL)催/泌乳素</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL  | 8.62 | 6.78-10.46 |
| <b>(PROG)孕酮</b>                                                               |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | nmol/L | 3.34 | 2.66-4.02  |
| <b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>                                                          |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL  | 0.77 | 0.59-0.95  |
| <b>(PTH)甲状旁激素</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pg/mL  | 12.1 | 9.2-15.0   |
| <b>(TES)睾酮</b>                                                                |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | nmol/L | 24.5 | 19.4-29.6  |
| <b>(Tg)甲状腺球蛋白</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL  | 10.7 | 8.5-12.9   |
| <b>(TSH)促甲状腺素</b>                                                             |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mIU/L  | 1.94 | 1.47-2.41  |
| <b>(TT3)总三碘甲状腺原氨酸</b>                                                         |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | nmol/L | 1.66 | 1.28-2.04  |
| <b>(TT4)总T4</b>                                                               |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | nmol/L | 70.9 | 53.9-87.9  |
| <b>(VB12)维生素B12</b>                                                           |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 264  | 212-316    |
| <b>(β2M)β-2-微球蛋白</b>                                                          |        |      |            |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)                | mg/L   | 0.75 | 0.57-0.93  |
| <b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素Beta亚基</b>                                                 |        |      |            |
| Roche cobas E601/602<br>Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mIU/mL | 2.77 | 2.11-3.43  |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。