

REF 666-2	6x3mL	EXP 2024-05-17	LOT 3F893C2	更新日期: 2024-04
				1 / 3

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(BASO %)嗜碱性粒细胞 %	(EOS %)嗜酸性粒细胞 %	(HCT)血细胞比容/压积
(HGB/ Hb)血红蛋白	(LYM %)淋巴细胞 %	(MCH)平均红细胞血红蛋白含量
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度	(MCV)平均红细胞体积	(MONO %)单核细胞 %
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %	(PLT)血小板	(RBC)红细胞
(WBC)白细胞		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 666-2	6x3mL	EXP 2024-05-17	LOT 3F893C2	更新日期： 2024-04 2 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号： 3F893C2			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(BASO %)嗜碱性粒细胞 %			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	20	0-40
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	15	0-30
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	0.5	0.4-0.6
(EOS %)嗜酸性粒细胞 %			
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	0.1	0.06-0.14
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	15	0-30
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	10	0-20
(HCT)血细胞比容/压积			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	%	36.4	28.8-44
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	%	36.5	29.1-43.9
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	%	42.1	33.7-50.5
(HGB/ Hb)血红蛋白			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	123	99-147
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	125	101-149
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	g/L	130	104-156
(LYM %)淋巴细胞 %			
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	36.9	29.5-44.3
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	30	20-40
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	30	20-40
(MCH)平均红细胞血红蛋白含量			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	pg	33.1	26.7-39.5
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	pg	33.2	27-39.4
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	pg	27.4	22-32.8
(MCHC)平均红细胞血红蛋白浓度			
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	g/L	300	240-360
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	g/L	332	268-396
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	g/L	334	270-398
(MCV)平均红细胞体积			
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	fL	91.2	73.2-109
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	fL	88	70-106
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	fL	89	71-107
(MONO %)单核细胞 %			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	10	0-20
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	10	0-20
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	8.5	0-17
(NEUT %)嗜中性粒细胞 %			
Mindray BC-7500 Mindray \ Calculate	%	50	0-100
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Calculate	%	50	30-70
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Calculate	%	50	30-70
(PLT)血小板			
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	245	195-295
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E+9/L)	250	200-300

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 666-2	6x3mL	EXP 2024-05-17	LOT 3F893C2	更新日期： 2024-04 3 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	255	205-305
(RBC)红细胞			
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	4.57	3.65-5.49
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	4.36	3.5-5.22
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	T/L (1E +12/L)	4.35	3.49-5.21
(WBC)白细胞			
Mindray BC-5100/BC-5300 Series Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	7.65	6.09-9.21
Mindray BC-5600/BC-5800 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	7.6	6.04-9.16
Mindray BC-7500 Mindray \ Light scattering	Giga/L (1E +9/L)	7.38	5.9-8.86

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。