

REF 500-1	6x3mL	EXP 2026-09-04	LOT 2FB2095	更新日期: 2024-09
				1 / 3

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(C-P)C-肽	(E2)雌二醇
(FA)叶酸	(FSH)促卵泡刺激素	(FT3)游离T3
(FT4)游离T4	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(INS)胰岛素
(LH)促黄体生成素	(PRL)催/泌乳素	(PROG)孕酮
(PTH)甲状旁腺素	(TES)睾酮	(Tg)甲状腺球蛋白
(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(TT4)总T4
(VB12)维生素B12	(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基	

注: 此报告所提供的分析与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 500-1	6x3mL	EXP 2026-09-04	LOT 2FB2095	更新日期: 2024-09 2 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号: 2FB2095			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	18.8	15-22.6
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	47	37.6-56.4
(C-P)C-肽			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.12	0.9-1.34
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.77	0.61-0.93
(E2)雌二醇			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	363	291-435
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	231	185-277
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.73	3.87-5.59
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.27	3.41-5.13
(FSH)促卵泡刺激素			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.68	3.74-5.62
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	7.05	5.65-8.45
(FT3)游离T3			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	94.7	76.2-113
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	5.11	4.09-6.13
(FT4)游离T4			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	239	190-288
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	4.88	3.9-5.86
(INS)胰岛素			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	69.8	55.8-83.8
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	8.39	6.71-10.1
(LH)促黄体生成素			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.92	3.92-5.92
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	3.36	2.68-4.04
(PRL)催/ 泌乳素			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	421	337-505
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.5	8.42-12.6
(PROG)孕酮			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.032	0.026-0.038
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.2	0.974-1.43

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 500-1	6x3mL	EXP 2026-09-04	LOT 2FB2095	更新日期: 2024-09 3 / 3
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(PTH)甲状旁腺素			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	12.7	10.1-15.3
(TES)睾酮			
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.45	6.78-10.1
Genrui-PA Series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.255	0.205-0.305
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.7	9.3-14.1
(TSH)促甲状腺素			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	2.25	1.79-2.71
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	1.68	1.34-2.02
(TT3)总三碘甲状原氨酸			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.002	0.002-0.002
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	107	85.6-128
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	285	228-342
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	467	374-560
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas E601/602 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	2.99	2.39-3.59
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	4.8	3.84-5.76

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。